

M. VADACCA

N. CICCARESE¹

I chiroterri del Salento: Relazione 2000

In questa breve sintesi si presentano alcuni risultati ottenuti durante la campagna di rilevamento chiroterri effettuata in provincia di Lecce (Puglia, Sud Italia) per l'anno 2000.

I dati raccolti sulla fascia orientale della penisola, come da cartina allegata, sono stati analizzati con vari metodi, lasciando alla sola certa prova visiva dell'animale la certezza della segnalazione. Questa campagna era partita con il chiaro scopo di rilevare oltre le specie segnalate *La Tarida teniotis*, segnalata in Puglia da Autorevoli Autori, e la presenza del *Myotis daubentoni*, per altro tracciato elettronicamente in località Spiaggia Bella nel Comune di Lecce al margine di una vasta area paludosa denominata Rauccio.

Per le località di Roca, Acaya, Otranto, Pisignano, Castro bisogna ricordare più segnalazioni storiche e la presenza di siti riproduttivi, che daranno ampia possibilità di monitoraggio negli anni futuri.

Riguardo alle specie antropofile queste sono, sulla base di una nostra se pur esigua ma intensa esperienza, uniformemente distribuite sul territorio e la mancanza di segnalazione è più legata ad una assenza di individuazione dei siti di caccia che ad una effettiva non presenza degli animali.

Molto più difficoltosa è risultata la ricerca dei chiroterri nei territori con un elevato grado di naturalità che ha imposto tecniche di appostamento e di evidenziazione della presenza di soggetti in volo tramite la rilevazione dell'emissione della traccia sonora nell'ultrasuono, a cui è seguito un lento lavoro di individuazione visiva.

Curatore: *Marcello Vadacca*

Consulenza elettronica: *Fernando Piccinni*

Responsabile del Progetto: *Nini Ciccarese*

¹ Gruppo Speleologico Salentino "P. de Lorentiis" - Ente Morale - Maglie (Le).

Località	Specie
Acaja	Pipistrellus kulhii, Hypsugo savii, Myotis non classificato
Acquarica di Lecce	Pipistrellus kulhii, <u>Pipistrellus non classificato</u> ,
Arnesano	Pipistrellus kulhii, Pipistrellus nathusii, Myotis myotis
Cavallino	Pipistrellus non classificato, <u>Myotis non classificato</u>
Castrì di Lecce	Myotis myotis
Lecce	Myotis Myotis, Pipistrellus kulhii, Hypsugo savii, <u>Myotis non classificato</u>
Lequile	Pipistrellus kulhii, Hypsugo savii, <u>Myotis non classificato</u>
Martano	Pipistrellus kulhii, Pipistrellus nathusii, Myotis myotis, <u>Myotis non classificato</u>
Monteroni	Pipistrellus kulhii
Otranto	Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferroequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Pipistrellus kulhii, Pipistrellus nathusii, <u>Myotis non classificato</u>
Roca	Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kulhii, Pipistrellus non classificati
San Cesario di Lecce	Pipistrellus kulhii, Myotis non classificato
San Pietro in Lama	Pipistrellus kulhii
Spiaggia Bella	Rhinolophus ferroequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Pipistrellus kulhii
Torre Specchia	Pipistrellus kulhii, Myotis non classificato
Torre dell'Orso	Pipistrellus kulhii, Myotis Myotis myotis
Torre Sant,'Andrea	Pipistrellus kulhii
Vanze	Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kulhii, Hypsugo savii,

**I CHIROTTERI sono una specie
PROTETTA
Aiutaci ad aiutarli !
Segnala chi li molesta o cattura**

“Chiroteri Salento”
Tel. 0349 6092086 - 0347 7020607

